





# **Portail ALUMINIUM**


Décor Aluminox ou découpe laser

Gamme Tendance

Inspiré des tendances actuelles architecturales en matière d'aménagement extérieur, ce portail en aluminium alliant résistance et originalité, est à personnaliser avec un grand choix de motifs, soit en insert décoratif, soit en découpe laser.

Insert décoratif ou découpe laser... Personnalisez entièrement votre portail !

Rendez votre portail unique avec un grand choix d'options et de décorations




8 MOTIFS AU CHOIX EN INSERT DÉCORATIF OU EN DÉCOUPE LASER

- ► Montants de section : 95x65mm
- ▶ Traverses basses: 90x45mm
- ► Barreaux: 80x20mm
- ► Remplissage lames : 100x20mm / 200x20mm
- ► Remplissage tôle pleine : 30x10mm


# **Portail ALUMINIUM** / Décor Aluminox ou découpe laser Gamme TENDANCE






# Portail ALUMINIUM / Décor Aluminox ou découpe laser Gamme TENDANCE







# • LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)



MAT

SABLÉE

(aspect grainé)

# **Portail ALUMINIUM** / Décor Aluminox ou découpe laser Gamme TENDANCE



## DESCRIPTION PROFIL PORTAIL

#### **ROBUSTESSE**

- ► Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés mécaniquement par soudure. Un procédé fiable et résistant qui permet de réaliser des dimensions importantes.
- ▶ Thermolaguage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux intempéries.

## **CONCEPTION MODULAIRE & ÉVOLUTIVE**

► Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir une motorisation ultérieure sans surcoût.

#### En option:

Lames Z persiennes | Bi-couleur | Lames à 45° | Récupérateur de pente | RAL hors standard

**Les pivotants sont livrés avec :** Serrure à canon européen, 3 clés | Poignée aluminium | Sabot de sol | Gonds multi-réglages (à visser ou à sceller) | Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

Les coulissants sont livrés avec : Un guide à galets (nylon) | Une platine de réception | Serrure à canon européen, 3 clés | Poignée aluminium | Rail au sol à visser | Une butée d'ouverture à visser | Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

# DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS ET COULISSANTS

## PASSAGE\*:

2 m50 | 2 m75 | 3 m00 | 3 m25 | 3 m50 | 3 m75 | 4 m00 | 4 m25 | 4 m50 | 4 m75 | 5 m00

\*pour les coulissants, passage à partir de 3 m00 et jusqu'à 5 m50  $\mid$  6 m00

#### **HAUTEUR\*:**

1 m00 | 1 m10 | 1 m20 | 1 m30 | 1 m40 | 1 m50 | 1 m60 | 1 m70 | 1 m80 | 1 m90 | 2 m00

\*pour les coulissants, hauteur à partir de 1m20

Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter

## À chaque modèle de portail, son portillon














PASSAGE:

1 m00 | 1 m25 | 1 m50 | 1 m75

## **HAUTEUR:**

1 m00 | 1 m10 | 1 m20 | 1 m30 | 1 m40 | 1 m50 | 1 m60 | 1 m70 | 1 m80 | 1 m90 | 2 m00



Composez votre portillon avec les différentes options en p.2 et 3

## POTEAUX

- ► Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm, 1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm, 2500mm.
- ▶ 3 sections profils carrés : 100x100mm, 120x120mm, 150x150mm.

## Harmonisez votre CLÔTURE avec votre portail contemporain

Large choix : clôture à panneau plein, barreaudée, à panneau Lames Z, à lisses...

> Demander le fiche technique



**GRILLAGES NAAS** - 12 rue Pablo Néruda - 33140 Villenave d'Ornon - Tél. 05 57 12 22 22 - Fax 05 57 12 22 20 contact@grillages-naas.com - **www.grillages-naas.com**