




Portail aluminium CLASSIQUE

Décor imitation fer forgé



Incarnation de l'élégance, la gamme «Classique» de portails en aluminium soudé offre une solidité sans faille et un entretien bien plus aisé que son aïeul en fer forgé. Un classique qui n'en finit pas de traverser le temps sans jamais se démoder !



5 FORMES AU CHOIX



Forme droite



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé



Forme cintrée haut



Forme cintrée bas

Pour les formes (hors droit), la flèche est de :

- si largeur \leq 3m50, flèche : 200 mm
- si largeur $>$ 3m50, flèche : 300 mm

PORTAIL SUR-MESURE

Un portail en aluminium au style authentique qui s'adapte à tous vos désirs !

Rendez votre portail unique avec une combinaison infinie d'options et de décorations.

Tous les coulissants de la gamme «Classique» ont l'aspect d'un portail battant (transformé coulissant).

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)



FINITION



Portail aluminium CLASSIQUE

Décor imitation fer forgé



GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURABLE

- Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant qui permet de réaliser des dimensions importantes.
- Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux intempéries.

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure à canon européen, 3 clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (à visser ou à sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

CONCEPTION MODULAIRE & ÉVOLUTIVE

- Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir une motorisation ultérieure sans surcoût.
- En option : vantaux tiercé portail forme droite, récupérateur de pente, RAL hors standard

Les coulissants sont livrés avec : Un guide à galets (nylon) - Une platine de réception - Serrure à canon européen, 3 clés - Poignée aluminium - Rail au sol à visser - Une butée d'ouverture à visser - Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS

PIVOTANT		COULISSANT*		PORTILLON		PROFIL ALUMINIUM SOUDÉ SANS VIS APPARENTE, PROFIL LISSE		
PASSAGE	HAUTEUR	PASSAGE	HAUTEUR	PASSAGE	HAUTEUR	MONTANTS DE SECTION	TRAVERSES	BARREAUX
2 m50	1 m00	3 m00	1 m20	1 m00	1 m00	40x40mm ou 50x50mm (à partir de 4 m00 de passage)	Basses et intermédiaires : 40x40mm ou 50x50mm (à partir de 4 m00 de passage) Hautes : 40x20mm ou plat 40x10mm	Profil rond : ø20mm Espace entre barreaux : +/- 100mm
2 m75	1 m10	3 m25	1 m30	1 m25	1 m10			
3 m00	1 m20	3 m50	1 m40	1 m50	1 m20			
3 m25	1 m30	3 m75	1 m50	1 m75	1 m30			
3 m50	1 m40	4 m00	1 m60		1 m40			
3 m75	1 m50	4 m25	1 m70		1 m50			
4 m00	1 m60	4 m50	1 m80		1 m60			
4 m25	1 m70	4 m75	1 m90		1 m70			
4 m50	1 m80	5 m00	2 m00		1 m80			
4 m75	1 m90				1 m90			
5 m00	2 m00				2 m00			

* Les coulissants (hors forme droite) 4m50 de largeur maximum de passage et 1m80 maximum de hauteur côté montants.

Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter.

PORTILLONS SUR-MESURE

5 formes au choix : droite, 1/2 chapeau de gendarme, cintrée, et cintrée inversée



3 CHOIX DE SOUBASSEMENT



Bas ajouré

Double barreaudage pour éviter le passage d'animaux

Bas plein avec des options de décoration (macarons, rosaces...)

CACHE-VUE

Cache-vue en tôle aluminium avec peinture de finition (épaisseur 10/20), de 1m de large plaqué et riveté aux barreaux et entre 1 à 2m de hauteur.



Cache-vue droit

Suivant la lisse

Festonne droit

Festonne suivant la lisse



Portail aluminium CLASSIQUE

Décor imitation fer forgé

DÉCORATION DES BARREAUX

- Rangée de fers de lance / finition pointe barre



- 1. Fer de lance
- 2. Fleur de lys
- 3. Goutte d'eau
- 4. Pointe + embase
- 5. Boule
- 6. Pointe

- Rangée de manchons



- 1. Bague déco
- 2. Bague
- 3. Double bague

- Volutes



- 1. Jeu de 2 volutes verticales sur barreaux

- 2. Volute type BF2

DÉCORATION DES BARREAUX

DÉCORATION HORIZONTALE

DÉCORATION BAS PLEIN

- Double traverse




- 1. Double traverse forme chapeau de gendarme (CDG inversé) ou cintrée (haut et bas)



- 2. Double traverse intermédiaire (ou haute droite)

- Rangée de motifs



- 1. Motifs 1



- 2. Ronds



- 3. Ronds ajourés

- Rangée de volutes



- Rangée de petites volutes verticales

- Volutes entre traverses intermédiaires



- 1. Rangée de volutes



- 2. Jeu de volutes



- 3. Jeu de volutes avec rond

- Volutes frontons



- 1. Volutes fronton (portail)



- 2. Volutes fronton (portail)



- 3. Volutes fronton (portillon)

Portail aluminium CLASSIQUE

Décor imitation fer forgé



DÉCORATION DES BARREAUX

DÉCORATION HORIZONTALE

DÉCORATION BAS PLEIN

Macarons et rosace



1. Lot de 4 macarons



2. Rosace

Encadrement de rosace




Encadrement de rosace (plat 40x8)

POTEAUX

► Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm, 1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm, 2500mm.

► 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm, 200x200mm.

HARMONISEZ VOTRE CLÔTURE AVEC VOTRE PORTAIL




2 traverses



2 traverses + fers de lance
Option : rangée de petites volutes



3 traverses + fers de lance
Option : rangée de ronds et cache-
vue festonnage



4 traverses + fers de lance
Option : 2 rangées de ronds

DIMENSIONS

HAUTEUR	TRAVERSES	BARREAUX	POTEAU EXTRÉMITÉ	POTEAU INTERMÉDIAIRE
0 m40 0 m60 0 m80 1 m00 1 m20	40x20mm ou plat 40x10mm	ø 20mm	à visser : 80x20mm à sceller : 80x80x2mm	à sceller : 80x80x2mm