













PIQUET T & JAMBE DE FORCE

Les poteaux en forme de T en acier haute résistance sont une solution idéale pour les clôtures grillagées en rouleaux, et pour une installation rapide et simple grâce à ses trous permettant la fixation du grillage et des fils de tension.



PROCÉDÉ DE FABRICATION:

▶ Dressage à froid entre cylindres, brossage, débit, poinçonnage, ébavurage. Cette méthode de mise en oeuvre confère à ce produit une bonne rectitude. Elle brise la couche d'oxyde formée lors du laminage à chaud et permet d'éviter toute formation de rayure lors de la manutention et le stockage.



DIMENSIONS:

	SECTION EN MM	LONGUEURS							
		0.75	1	1.20	1.45	1.75	2	2.25	2.50
PIQUETS T	30	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		
	35							Χ	Χ
JAMBE DE FORCE	25		Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	

Tés de 40 et cornières de 30 disponibles sur demande

Pour connaître la hauteur adéquate du piquet T, comptez la hauteur de votre grillage + 0 m50 de scellement en pleine terre.

Le piquet T se pose tous les $2\,\text{m}50$, et les jambes de force tous les $25\,\text{m}$.

ACCESSOIRES:

Le grillage est fixé et tendu grâce aux différents accessoires nécessaires à la pose : tendeur, fil de tension, agrafes...





