















Grillage ONDULÉ



Grillage ondulé tissé à la main dans nos ateliers, il se décline en 2 finitions de bordure : parisienne ou défensive.










ROBUSTESSE: Structure en fils ondulés rigides, cela évite aux mailles de glisser.

DIMENSIONS

FINITION	Ø FIL EN MM	MAILLE EN MM	HAUTEUR & LONGUEUR
Galvanisé	3 / 3,4 / 3,9	55	Toutes hauteurs
Plastifié	3,4 / 3,9		et longueurs sur
Duralinox	3 / 3,9		mesure

2 FINITIONS DE BORDURE:



PARISIENNE

- ► Arceaux en partie supérieure, cette bordure s'installe le plus souvent dans un paysage décoratif, parcs et jardins.
- ► Jusqu'à 1m50 de hauteur.
- ▶ 2 fils de lisière.



DÉFENSIVE

- ▶ Picots défensifs taillées en biais en partie supérieure.
- ► Rempart efficace contre l'intrusion sur les sites à protéger.
- ▶ 3 fils de lisière.

FIL GALVANISÉ CLASSE C



Galvanisation riche

FIL PLASTIFIÉ VERT OU BLANC



RAL6005



DURALINOX



Alliage d'aluminium, et d'inox, excellente résistance à la corrosion



