






Portillon INDUSTRIEL

STANDARD

Portillon industriel STANDARD, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Il est conforme aux normes européennes et possède le marquage CE.





Gonds à réglage tridimensionnel permettant une ouverture des vantaux à 180°



PORTILLON DIMENSIONS STANDARDS

- ► Hauteurs au choix: 1m25, 1m50, 1m75 ou 2m00
- ▶ Ouverture maximale à 180°
- ▶ Gonds réglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FIABILITÉ

- ▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ► Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

	HAUTEURS			
PASSAGE	1 M25	1 M50	1 M75	2 M
1 M	Section poteaux 80 x 80 mm			

SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm maximum de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LSBZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

PORTILLON INDUSTRIEL STANDARD



ADAPTABILITÉ & RAPIDITÉ DE POSE

- ▶ S'installe sur tous les types de terrain.
- ▶ Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180°.
- ► Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gonds,
- ▶ Fixé sur pilier à sceller ou sur platine.
- ▶ Feuillure pour recevoir les panneaux rigides.

COMPOSITION DU PORTILLON:

- ▶ 1 vantail
- ▶ 2 piles
- ► Serrure polyamide à canon P. Européen
- ► Coffre et poignées en polyamide
- ▶ Battement de serrure polyamide à visser
- ► Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
- ▶ Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)



Serrure Locinox avec coffre en polyamide avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES:



SERRURE À CODE **MÉCANIQUE**



FEUILLURE



FERME PORTE LOCINOX



CYLINDRE POMPIERS



LISSE DÉFENSIVE à souder ou à visser

OPTIONS D'INSTALLATION



PORTILLON UNIVERSEL



PORTILLON INDUSTRIEL SUR-MESURE



PORTAIL PIVOTANT



PANNEAU RIGIDE HERCULES®



PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL